

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I
(for anskaffelser under 500.000)

for kjøp av

stein til plastringsarbeid og utsortert knust masse til filter
bak plastring

Saksnr. 201401491

Tilbudsfrist :
04.04.2014
kl. 10:00

Avtaleperiode:
14.04.2014 – 01.10.2014

Innhold

1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Oppdragsgiver	3
1.2	Anskaffelsens formål og omfang.....	3
1.3	Deltilbud	3
1.4	Kontraktperiode.....	3
1.5	Oppbygging av konkurransegrunnlaget	4
1.6	Kunngjøring.....	4
1.7	Fremdriftsplan	4
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	5
2.1	Anskaffelsesprosedyre.....	5
2.2	Taushetsplikt.....	5
2.3	Forbehold og avvik.....	5
2.4	Kommunikasjon	5
2.5	Bruk av underleverandører	6
3	KVALIFIKASJONSKRAV	7
3.1	Obligatoriske og ufravikelige krav	7
3.2	Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	7
4	TILDELINGSKRITERIER.....	7
5	OPPDRAUGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN.....	8
5.1	Tilbudsåpning.....	8
6	INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING	8
	Bilag 1 - Kravspesifikasjon	9
	Bilag 2 - Standard kontraktsvilkår	10
	Bilag 3 - HMS-egenerklæring	11
	Bilag 4 - Prisskjema	12

1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

Norges vassdrags- og energidirektorat Anlegg (NVE A) er oppdragsgiver. NVE A er underlagt Olje- og energidepartementet og utfører entreprenørtenester for NVE som har ansvar for å forvalte vann- og energiresursene i landet. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystem og bidra til en effektiv energibruk. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

For en nærmere beskrivelse av NVE viser vi til www.nve.no.

1.2 Anskaffelsens formål og omfang

I forbindelse med reparasjonsarbeid i Kråkelva i Vadheim over ei strekning på 150 meter i Kråkelva er det behov for kjøp ca 400 m³ stein botnplastring og stein til fot plating. I tillegg er det behov for kjøp av ca 400 m³ utsortert knust masse Ø60-200 mm til filtermasse bak ferdig plastring.

- Til plastringsarbeid er det behov for stor kantet stein. Fortrinnsvis sprengt stein eller stein fra ur. Steinen skal være uten sprekker eller lagdeling som gjør at steinen går i stykker under tipping eller håndtering av steinen. 50% av steinen skal ha eit minste mål på 800mm målt i alle treningar. Resten av steinen skal ha eit minste mål på minst 1000mm målt i alle retningar.
- Til filtermasse er det behov for utsortert knust masse Ø60-200mm.

Tilbyrder skal gi inn pris pr m³ levert på tilvist tipplass ved Kråkelva i Vadheim eks mva inkl alle kostnader: rigg, drift av rigg, adm, ect. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å reklamere på stein som ikke er av god nok kvalitet. Levert stein som ikke vert godkjent vert ikke kompensert for.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Kontraktsperiode

Tjenesten skal utføres i perioden

14.04.2014 - 01.10.2014.

1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt:

- Bilag 1 Kravspesifikasjon
- Bilag 2 Standard kontrakstilkår
- Bilag 3 HMS - Egenerklæring
- Bilag 4 Prisskjema

1.6 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i Merccell.

1.7 Fremdriftsplan

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å levere tilbud	04.04.2014, kl. 10:00
Tilbudsåpning	04.04.2014
Vedståelsesfrist	Minimum 30 dager etter tilbudsfrist
Eventuelle avklaringsmøter	Uke 15
Evaluerings	Uke 15
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 15
Klagefrist leverandører	7 dager etter meddelelse
Kontraktsinngåelse	Etter klagefristens utløp

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402.

Anskaffelsen skal foretas gjennom en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I (under nasjonal terskelverdi).

Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prequalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud.

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp.

Oppdragsgiver har plikt til å sende ut konkurransegrunnlaget til alle som ber om det.

2.2 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen i pkt. 2.4. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

2.4 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 2 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.5 *Bruk av underleverandører*

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling.	• Skatteattest • Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=NO) Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. • Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system.	HMS-egenerklæring

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	60 %	Vedlagt prisskjema ferdig utfyllt.
Leveringstid	40 %	Leveringstidspunkt og leveringstid.

5 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

5.1 *Tilbudsåpning*

Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig.

6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell. Vi gjør oppmerksom på at innlevering i Mercell krever elektronisk signatur, og oppfordrer til å starte innlevering av tilbudet i god tid før fristen.

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

- Alle varer og tjenester skal vere levert ved anlegg 6683 Kråkelva i Vadheim – Høyanger kommune
- Oppdragsgiver skal varsles senest 14 dager før oppstart av arbeid i området.
- Tidspunkt for oppstart er satt til 14.04.2014.
- Tilbyder er selv ansvarlig for å utarbeide planer for HMS og sikker jobb analyse for egne arbeider. Planene skal legges fram for oppdragsgiver før oppstart og skal samsvare med overordna SHA-plan for prosjektet.
- Til plastringsarbeid er det behov for stor kantet stein. Fortrinnsvis sprengt stein eller stein fra ur. Steinen skal vere uten sprekker eller lagdeling som gjør at steinen går i stykker vunder tipping eller handtering av steinen. 50% av steinen skal ha eit minste mål målt i alle retninger på 800mm. Resten av steinen skal ha eit minste mål målt i alle retninger på minst1000mm.
- Til filtermasse er det behov for utsortert knust masse Ø60-200mm.

Bilag 2 - Standard kontraktsvilkår

NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Bilag 3 - HMS-egenerklæring

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens navn		Organisasjonsnr/ Fødselsnr	
Adresse		Land*	
Postnummer		Poststed	

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Dato

Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

☐ Ingen ansatte

Dato

Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Bilag 4 - Prisskjema

Prisskjema

Spesifikasjon	Eining	Mengde	Einingspris	Sum
Levering av utsortert knust masse Ø 60 – 200mm til bruk som filtermasse bak plastring. Massen skal leveres på tilvist tipplass ved Kråkelva i Vadheim.	m ³	400		
Levering av plastringsstein til sikringsarbeid i Kråkelva i Vadheim. Steinen skal vere kantete og vere sprengt stein eller stein frå ur.	m ³	400		
Sum ekskl. mva				

- Prisen skal vere ferdig levert på tilvist tipplass.
- Prisen skal uten mva men inneholde alle kostnader (rigg, drift av rigg, adm ect.).
- Ved evt endringar i mengde vert dette justert i høve til enhetspris.
- Oppstartsdato 07.04.2014

	dato
Startdato ut over 14.04.2014	
Leveringstid ved varsel om ny leveranse.	
Tal m ³ pr leveranse:	m ³
Enkel bil	
Bil med tilhenger/tippsemi	

Evt tilleggsopplysninger:

Stadfest ved avkryssing av følgjande er lagt ved tilbods brevet:

- ☐ Attest for betalt skatt og trygdeavgift – ikkje eldre enn 6 mnd
- ☐ Attest for betalt meirverdiavgift – ikkje eldre enn 6 mnd
- ☐ HMS – erklæring
- ☐ Firmaattest
- ☐ Utfylt prisskjema

Firmaopplysningar:

Namn:.....

Adresse:.....

Postnr:..... Poststad:.....

Organisasjonsnr:.....

Kontaktperson:.....

Mobiltelefon nr:..... E-post:.....

.....

Stad/ dato

.....

Ansvarleg underskrift/stempel