

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del II
(for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og
uprioriterte tjenester)

for kjøp av

tenester vedkommende grave-, transport- og levering av
masser i høve til flomsikringsarbeid og
biotopforbedrende arbeid etter flommen i Opo oktober
2014 – Odda kommune

Saksnr. 201600706

Tilbudsfrist :
16.02.2017
kl. 10:00

Avtaleperiode:
01.03.2017– 01.12.2017

Innhold

1 GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1 Oppdragsgiver	3
1.2 Anskaffelsens formål og omfang.....	3
1.3 Deltilbud	5
1.4 Kontraktperiode.....	5
1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget.....	5
1.6 Kunngjøring.....	6
1.7 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse	6
1.8 Fremdriftsplan	6
2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	7
2.1 Anskaffelsesprosedyre.....	7
2.2 Taushetsplikt.....	7
2.3 Forbehold og avvik.....	7
2.4 Kommunikasjon	8
2.5 Bruk av underleverandører	8
3. KVALIFIKASJONSKRAV	9
3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav	9
3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	9
3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling.....	9
3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	10
3.5 Læringsbedrift.....	10
4 TILDELINGSKRITERIER.....	10
5 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN.....	11
5.1 Tilbudsåpning.....	11
6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING	12
Bilag 1 - Kravspesifikasjon	13
Bilag 2 – Prisskjema.....	14
Bilag 3 - Standard kontraktvilkår	17
Bilag 4 - HMS-egenerklæring	18
Bilag 5 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter.....	19

1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

Norges vassdrags- og energidirektorat Anlegg (NVE A) er oppdragsgiver. NVE A er underlagt Olje- og energidepartementet og utfører entreprenørtenester for NVE som har ansvar for å forvalte vann- og energiresursene i landet. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystem og bidra til en effektiv energibruk. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

For en nærmere beskrivelse av NVE viser vi til www.nve.no.

1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Opo-vassdraget ble rammet av intense nedbørsmengder 28. oktober 2014. Flommen gjorde store skader på bygninger, kommunal infrastruktur og areal over større strekninger i Odda. I etterkant av flommen er det utført midlertidig sikring som krisetiltak på begge sider av elva. NVE Anlegg har fått tildelt oppdraget med ferdigstilling av sikringstiltak i elva Opo.

Denne utlysinga omfatter parsell 4 (570lm) på venstre side av elva fra nedstrøms kabelbru og til utløpet i Sørfjorden. Det er og 2 delparseller, (Totalt ca 170 lm) øvre og nedre del på høyre side nedenfor Opo bru. Sjå mer utfyllende beskrivelse i vedlegg.

Parsell 4. Venstre side:

Sikringstiltaket går ut på å bygge opp igjen hele venstre side på strekningen. Stein fra utlagt støttefylling fra 2015 skal brukes opp igjen og det skal tilføres ny stein. Det skal bygges elvesti mellom flom- og erosjonssikring, fiske-sti nede i elvekanten, parkmessige og andre arkitektoniske utføringar. Nedre del av denne strekningen skal legges som mur fra elvebunn og opp til terrenget. Elvestien fortsetter på toppen av muren her (Vedlegg 2 Ovsiktskart og tverrprofil).

Rampe/veg for rullestolbrukere kan komme inn som tilleggsarbeid.

Høyre side:

To mindre strekk skal bygges opp igjen i erosjonssikker utføring med flom-sikring i terreng. Det er lagt opp til gangveg mellom flom og erosjonssikring. Den øverste delen er ca 75 m lang. Elvekanten skal erosjonssikres og det skal etableres en smal elvesti på toppen av plastringen. I bakkant av denne skal det bygges flom-sikring som mur.

Den nedre delen er ca 90 m lang. Denne skal bygges opp som mur på samme måte som på venstre side

Naturmangfald og kultur.

Smelteverkstomta i Odda sentrum ligger innenfor tiltaksområdet for parsell 4. Noen av bygningene er freda kulturminne. Tiltaket skal ligge i terrenget i distanse fra disse bygningene og vil ikke virke inn på verna bygg og tilhørende verdier.

I området rundt det planlagte sikringstiltaket og ellers i området der maskinene vil være er det ingen verna naturtyper eller trua dyrearter.

Forurensning i grunnen.

Oppstrøms Opo bru vil en komme i kontakt med forurenset masser bak flomsikringa. Disse massene skal transporteres til godkjent deponi (Lindum). De forurensa massene som ligger igjen skal sikres med fiberduk og sandfilter på same måte som i parsell 5.

Forberedende arbeid.

Odda kommune har VA anlegg langs hele strekningen på venstre elvekant. Arbeidet på strekningen må samordnes med kommunen sitt arbeid. På høyre side ned mot sjøen må det tas omsyn til pumpeanlegg og ledninger i tilknytning til dette. Gamle rør og ledninger som ikke lenger er i bruk skal fjernes før sikringstiltaket starter opp. Den gamle gangbrua ved utløpet skal rives. Riving av denne og fjerning av gamle rør etc skal kommunen gjøre, men på grunn av status som kulturminne(bru) og at det kan ta tid å få fristilt kapasitet til dette tar en forbehold om at entreprenøren må gjøre dette arbeidet.

Det er avgrensa plass for anleggsmaskiner langs elva og entreprenøren må ta det med i sin planlegging.

Flomvern og erosjonsvern – Teknisk omtale.

Her vises til vedlegg.

Vedlegg nr. 1 Tiltaksplan – Parsell 4

Vedlegg nr. 2: Oversiktskart og tverrprofil – Venstre side - Parsell 4

Vedlegg nr. 3: Oversiktskart og tverrprofil – Høgre side - Parsell 4

Vedlegg nr. 4: Skisser – Anleggsgartnerarbeid og ev rampe

For å utføre arbeidet med parsell 4 har NVE Anlegg behov for følgende:

- Gravemaskiner 8-30 tonn med GPS maskinstyring
- Dumper/lastebil
- Plastringstein
- Stein til mur. Samme som brukt på parsell 3 eller tilsvarende.
- Filtermasse
- Pukk, grus, sand og jord
- Asfalt
- Fiberduk
- Anleggsgartner tjenester

Miljøkrav.

Det er krav att 50% av maskinparken på anlegget skal tilfredstille miljøkrav:

Biler : Euro kl 6

Maskiner: Steg/Tier4

Dokumentasjon:

Når arbeidet er avsluttet skal entreprenøren levere data og bilde «**som bygget**» på plastring, plastrings-fot, mur tursti, sandfilter og alle rør og installasjoner.

Tilbyder skal gi pris pr tonn for murstein og masser levert på tilvist tipplass inkl alle kostnader. Timepris ekskl mva for maskiner med fører inkl alle kostnader: rigg, drift, drift av rigg, flytt, adm, etc.

Faktura.

Faktura skal være elektronisk i EHF format. Det er ønske at tilbyder fakturerer hver 14. dag. Vedlagt faktura skal leveres lister på timer og masser. Listene skal godkjennes av NVEs representant. Lister som ikke har kvittering blir ikke godkjent.

Installasjoner i grunnen.

Tilbyder må selv syte for graveløyve og påvising av kabler o.l.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Kontraktsperiode

Tjenesten skal utføres i perioden: **01.03.2017 – 01.12.2017**

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innstille anleggsdriften dersom vær/klimatiske forhold eller flom gjør det vanskelig eller uforsvarlig å arbeide innenfor anleggsområdet. Driftsstopp grunnet nevnte forhold utover 3 virkedager vil det ikke bli gitt kompensasjon for. Kompensasjonen gjelder vanlig arbeidsdag (7,5t)

Lengre driftsstans vil bli varslet 5 virkedager før stans og det blir da ikke utbetalt kompensasjon for dette. Oppstart av anlegget blir varslet 5 virkedager før oppstart. Tilbyder må selv koste flytt av rigg/maskiner ved langvarige driftsavbrudd.

Normalarbeidstid på anlegget er 37,5 timers uke mandag til torsdag fordelt på 10-,10-,10- og 7,5 timers arbeidsdag.

-Ventetid på grunn av manglende levering av masser blir ikke godkjent.

-Arbeid blir godtgjort mot dokumentert og attesterte timelister.

1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt:

- Bilag 1 Kravspesifikasjon
- Bilag 2 Prisskjema
- Bilag 3 Standard kontraktsvilkår
- Bilag 4 HMS-egenerklæring
- Bilag 5 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter

Referanser:

Tilbyder skal oppgi referanser for maskinkjørere ikke eldre enn 4 år. Referanser knyttet til firma blir avvist. Oppdragsgiver forholder seg retten til å bruke egne referanser i tildelingskriterier. Sjå skjema for tildelingskriterier.

1.6 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i Merccell databasen.

1.7 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse

Tilbudsbefaring 31.01.2017 kl.13.00. Oppmøte ved Shell stasjon.

1.8 Fremdriftsplan

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Tilbudssynfaring	31.01.2017, kl.13.00
Frist for å levere tilbud	16.02.2017, kl. 10:00
Tilbudsåpning	16.02.2017, kl. 10.00
Vedståelsesfrist	90 dager etter tilbudsfrist
Evaluering	Veke 8
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Veke 8
Klagefrist leverandører	10 dager etter meddelelse
Kontraktsinngåelse	Etter klagefristens utløp

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402.

Anskaffelsen skal foretas gjennom en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester).

Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene. Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Det vil ikke bli anledning til å inngi alternative tilbud.

2.2 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbuds brevet, jf. omtalen i pkt. 2.4. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontrakts-bestemmelser.

2.4 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.5 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3. KVALIFIKASJONSKRAV

3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling.	• Skatteattest • Merverdiavgifts-attest En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=NO) Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. • Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system.	HMS-egenerklæring

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten	• Årsregnskap inkludert styrets årsberetning

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren må ha sentral godkjenning	Tiltaksklasse 2 for grunnarbeid og landskapsutforming.

3.5 Lærlingbedrift

Entreprenør må være godkjent lærlingbedrift og ha muligheter til å benytte lærlinger i oppdraget.

Leverandørene må i sitt tilbudsbrev bekrefte at de er lærlingebedrift.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	50 %	Ferdig utfylt vedlagt Bilag 2 Pris-skjema. Prisene skal vere fast ut kontrakts-perioden.
Mobilisering i avtaleperioden	10%	Ny levering samme dag gir 10 poeng, 1 dag gir 8 poeng, 2 dager gir 6 poeng, 3 dager gir 4 poeng. Mobiliseringstid føres inn i skjema Bilag 2 Prisskjema.
Erfaring	40 %	Referanser med telefonnr. og adresse fra minimum 3 maksimum 4 lignende prosjekt vedkommende flom- og erosjonssikring og biotoptiltak. Referanse kan ikke være eldre enn 4 år. Referanser vil bli kontaktet.

5 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

5.1 *Tilbudsåpning*

Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig.

6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell. Vi gjør oppmerksom på at innlevering i Mercell krever elektronisk signatur, og oppfordrer til å starte innlevering av tilbudet i god tid før fristen.

Stedfest ved avkryssing at følgende er levert:

Tilbudet skal:

- ☐ Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrief som er datert og signert.
- ☐ Inkludere tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk.

- ☐ Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde:
 - Referanse til saksnummer
 - Leverandørens adresse, telefon og foretaksnummer
 - Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse
 - Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbriefet med henvisning til hvor i tilbudet forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer)
 - Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren.

Følgende skal vedlegges tilbudsbriefet:

- ☐ 1. Skatteattester, en attest for betalt skatt og en attest for betalt merverdiavgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor.
(<http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=NO>)
- ☐ 2. HMS-egenerklæring Se <http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html#map033>
- ☐ 3. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
- ☐ 4. Dokumentasjon på leverandørens finansielle og økonomiske stilling
- ☐ 5. Dokumentasjon på leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
- ☐ 6. Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
- ☐ 7. Dokumentasjon på oppfyllelse av kravspesifikasjon og tildelingskriterier
- ☐ 8. Forpliktelseserklæringer ved bruk av underleverandører

Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses.

Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge:

- tilbudsbriefet og
- deretter den rekkefølge som er nevnt fra vedlegg nr.1 til nr 8.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: : _____

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

- Alle varer og tjenester skal leveres ved anlegg 11033 Opo – Odda kommune.
- Pris skal være fast i anleggsperioden.
- Murstein av god B-kvalitet. Same som parsell 3. Hardangerskiifer el tilsvarende.
- Størrelse på mursteinen må stå i forhold til høyde på muren. Murskifta skal være jevne og hver stein skal ligge stødig og i forband i muren. Bandtjuv skal ikke forekomme.
- Plastringstein skal være kantet stein, fortrinnsvis sprengt stein fra ur. 50% av steinen skal ha minstemål på 60 cm. 50% av steinen skal ha minstemål på 80 cm. Steinen skal **ikke være skifrig**, lagdelt eller ha sprekker som gjør at steinen går i stykker under handtering.
- Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å reklamere på stein. Underkjent stein blir ikke godtgjort.
- Filtermasse utsortert 30-200mm. Kan også bruke vaska tunnelmasse.
- Det skal oppgis navn på maskinførere som er knytt opp til referanse på tilsvarende arbeid.
- Tilbyder er selv ansvarlig for å utarbeide planer for HMS og sikker jobb analyse for egne arbeider. Planene skal legges fram for oppdragsgiver før oppstart og samsvare med overordna SHA – plan for prosjektet.
- Minimumskrav til maskiner og utstyr. Maskiner og utstyr skal være godkjent/sertifisert siste 12 mnd, tilfredstille miljøkrav og ikke være eldre enn 10 år.

Bilag 2 – Prisskjema

Følgende opplysninger må oppgis

Post	Maskin	Type/storleik - namn på fører	Pris pr time	Mengde i time	Sum	Timepris ved stopp
01	Gravemaskin	8t		500		
02	Gravemaskin	12t		500		
03	Gravemaskin	20-25t		1500		
04	Gravemaskin	25-30 tonn		1000		
05	Gjerde	Byggegjerd RS	rs			
06	Lastebil			1000		
07	Vogntog/semi	Massar til Lindenes deponi. Tonnpris !		200		
08	Mannskap			600		

Sum ekskl mva: _____

Post	Masser	Type	Pris pr tonn	Mengde i tonn	Sum
09	Stein til plastring	Sprengt stein/stein frå ur i høve til kravspesifikasjon		5000	
10	Filtermasse	Ø30-200mm i høve til kravspesifikasjon		16000	
11	Fyllmasse	Bakfylling til mur og plastring frå elv eller deponi Hjøllo		6200	
12	Pukk	Knust pukk 20-100		500	
13	Grus	Knust grus 0-20		400	
14	Sand	Sandfilter 0-8 natur		500	
15	Fiberduk	Fiberduk kl 3 Sjå tverrprofil m2		1000	
16	Jord	Vekstjord + såing m2		400	
17	Murstein	Hardanger kl B, el tilsvarende		10300	
18	Murstein	Amfi tilsvarende som parsell 3		300	
19	Murstein	Stein til trappetrinn, naturtrinn, 16-20 cm høgd, djupne 60 cm, lengde 120 cm. Oppgis pris pr stk.		30	
20	Kulestein	Mellom kantstein og mur 120-400 mm		60	
21	Storgatestein	14/20/14 granitt som kant med 2 stein 570 m		23	
22	Smågatestein	9/11 granitt 50 m2		12,5	

Sum ekskl mva: _____

Sum totalt ekskl mva

	Post	Leveringstid maser		Dager
	09	Mobiliseringstid for levering av massar ved varsel om ny leveranse		

**Alle mengdene er antatte mengder. Avvik kan forekomme.
Ved avvik i mengde gjeld einingsprisar.**

Navn på tilbyder sin kontaktperson på anlegget:.....

Sted og dato:.....

Firma:.....

Ansvarlig underskrift / stempel:.....

Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår

NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legges til grunn for grunnarbeidet.

Bilag 4 - HMS-egenerklæring

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens navn		Organisasjonsnr/ Fødselsnr	
Adresse		Land*	
Postnummer		Poststed	

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Dato

Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

☐ Ingen ansatte

Dato

Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Bilag 5 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren:

- Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: : _____